



Учетный № 66230041000107520762 от 05.09.2023 г.

дата и время составления акта: 21.09.2023 г. 15 час.00 мин. № 66-15-12/36-12234-2023
место составления акта: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11 (4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Профилактический визит проведен в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 277; 620010, г. Екатеринбург, Бородина ул., 2 А; ОГРН 1136679012304 ИНН 6679037731, чрезвычайно высокой категории риска
3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
Детский сад № 277 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Бородина ул., 2 а
4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с 12.09.2023 г. 09 час. 50 мин.
по 21.09.2023 г. 10 час. 00 мин.
Проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: мотивированного представления о приостановлении обязательного профилактического визита № 66-15-12/36-11642-2023 от 12.09.2023г.
с 12.09.2023 г. 09 час. 50 мин.
по 21.09.2023 г. 15 час. 00 мин.
5. Профилактический визит проведен:
Потапова Оксана Витальевна Главный специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе
6. К проведению профилактического визита были привлечены специалисты:
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710351, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.05.2021)

Шишигина Анна Владимировна

Заведующая лаборатории контроля физико-химических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города

Шашмурина Татьяна Павловна

Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе
Заведующий лабораторией контроля биологических факторов Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбург, городе Полевской и Сысертском районе»

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбург, городе Полевской и Сысертском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710351, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.05.2021)

Аверина Евгения Владимировна

Заведующий отделом - врач по общей гигиене второй квалификационной категории Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбург, городе Полевской и Сысертском районе»

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий Мышкина Елена Олеговна
8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
о соответствии объектов контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска,	да
о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
иная информация (указать)	да

осуществлено консультирование контролируемого лица

9. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

Распоряжение о приеме работника на работу №115кч от 01.09.2023г. Мышкину Елену Олеговну в МБДОУ Детский сад №277 заведующим, подписанное Начальником Департамента образования Администрации города Екатеринбург К.В. Шевченко;

Примерное двадцатидневное меню, утверждённое заведующим МБДОУ №277 от 11.01.2021г. Н.Б. Коковиной;

- Меню-раскладка от 01.09.2023г., подписанная заведующим Мышкиной Е.О. (дети 3-7 лет);
- Меню-раскладка от 01.09.2023г., подписанная заведующим Мышкиной Е.О. (ясли);
- Меню-раскладка от 04.09.2023г., подписанная заведующим Мышкиной Е.О. (3-7 лет);
- Меню-раскладка от 04.09.2023г., подписанная заведующим Мышкиной Е.О. (ясли);
- Меню-раскладка от 05.09.2023г., подписанная заведующим Мышкиной Е.О. (3-7 лет);
- Меню-раскладка от 05.09.2023г., подписанная заведующим Мышкиной Е.О. (ясли);
- Меню-раскладка от 06.09.2023г., подписанная заведующим Мышкиной Е.О. (3-7 лет);
- Меню-раскладка от 06.09.2023г., подписанная заведующим Мышкиной Е.О. (ясли);
- Меню-раскладка от 07.09.2023г., подписанная заведующим Мышкиной Е.О. (3-7 лет);
- Меню-раскладка от 07.09.2023г., подписанная заведующим Мышкиной Е.О. (ясли);
- Меню-раскладка от 08.09.2023г., подписанная заведующим Мышкиной Е.О. (3-7 лет);
- Меню-раскладка от 08.09.2023г., подписанная заведующим Мышкиной Е.О. (ясли);
- Меню-раскладка от 11.09.2023г., подписанная заведующим Мышкиной Е.О. (3-7 лет);
- Меню-раскладка от 11.09.2023г., подписанная заведующим Мышкиной Е.О. (ясли);
- Меню-раскладка от 12.09.2023г., подписанная заведующим Мышкиной Е.О. (3-7 лет);

Меню-раскладка от 12.09.2023г., подписанная заведующим Мышкиной Е.О. (ясли);

Информационное письмо исх. №63/2023 от 06.09.2023г. о том, что личные медицинские книжки в количестве 22 шт. находятся в ООО «Многопрофильная клиника «Центральная», подписанное заведующим Мышкиной Е.О.;

Информационное письмо исх. №76/2023 от 07.09.2023г. о том, что личные медицинские книжки в количестве 22 шт. находятся в работе в ООО «Многопрофильная клиника «Центральная», сотрудники (22 человека) прошли периодический медицинский осмотр, подписанное директором ООО «МКЦ» Э.Р. Алтуфьевой;

Список сотрудников на 12.09.2023г., подписанный заведующим Мышкиной Е.О.;

Личная медицинская и сертификат профилактических прививок Мышкиной Е.О. (оригиналы);

Результаты исследований №П-126 от 16.01.2023г. на антиген рота-/норовирусов. Исследования выполнены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» ИЛЦ, Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-66-01-002046 от 22.01.2020г.

Результат аудита (Еженедельная форма для контроля санитарно-эпидемиологического режима в детских дошкольных учреждениях) от 08.09.2023, подписанный медицинским работником Е.А. Бондаренко;

Режим дня группы раннего возраста №5 (дети 2-3 года) в холодный период года (сентябрь-май) МБДОУ детского сада №277 на 2023-2024 учебный год, утвержденный и.о. заведующего Е.В. Сельковой;

Режим дня группы раннего возраста №6 (дети 2-3 года) в холодный период года (сентябрь-май) МБДОУ детского сада №277 на 2023-2024 учебный год, утвержденный и.о. заведующего Е.В. Сельковой;

Режим дня группы младшего возраста №1 (дети 3-4 года) в холодный период года (сентябрь-май) МБДОУ детского сада №277 на 2023-2024 учебный год, утвержденный и.о. заведующего Е.В. Сельковой;

Режим дня подготовительной группы №3 (дети 6-7 лет) в холодный период года (сентябрь-май) МБДОУ детского сада №277 на 2023-2024 учебный год, утвержденный и.о. заведующего Е.В. Сельковой;

Режим дня группы среднего возраста №4 (дети 4-5 лет) в холодный период года (сентябрь-май) МБДОУ детского сада №277 на 2023-2024 учебный год, утвержденный и.о. заведующего Е.В. Сельковой;

Режим дня старшего возраста №2 (дети 5-6 лет) в холодный период года (сентябрь-май) МБДОУ детского сада №277 на 2023-2024 учебный год, утвержденный и.о. заведующего Е.В. Сельковой;

Расписание образовательной деятельности группы раннего возраста №6 (дети 2-3 года) МБДОУ детского сада №277 на 2023-2024 учебный год, утвержденное и.о. заведующего Е.В. Сельковой;

Расписание образовательной деятельности группы младшего возраста №1 (дети 3-4 года) МБДОУ детского сада №277 на 2023-2024 учебный год, утвержденное и.о. заведующего Е.В. Сельковой;

Расписание образовательной деятельности группы среднего возраста №4 (дети 4-5 лет) МБДОУ детского сада №277 на 2023-2024 учебный год, утвержденное и.о. заведующего Е.В. Сельковой;

Расписание образовательной деятельности группы старшего возраста №2 (дети 5-6 лет) МБДОУ детского сада №277 на 2023-2024 учебный год, утвержденное и.о. заведующего Е.В. Сельковой;

Расписание образовательной деятельности подготовительной группы №3 (дети 6-7 лет) МБДОУ детского сада №277 на 2023-2024 учебный год, утвержденное и.о. заведующего Е.В. Сельковой;

Расписание образовательной деятельности группы раннего возраста №5 (дети 2-3 года) МБДОУ детского сада №277 на 2023-2024 учебный год, утвержденное и.о. заведующего Е.В. Сельковой.

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

действие	период (с –по)	адрес	документ
1) осмотр	12.09.2023г с 09 ч. 50 мин. по 11 ч. 30 мин.	г. Екатеринбург, Бородина ул., 2 а	протокол осмотра
2) отбор образцов	12.09.2023 с 10 ч. 05 мин. до 11 ч. 05 мин.	г. Екатеринбург, Бородина ул., 2 а	протокол исследования
3) испытание	12.09.2023 – 18.09.2023	г. Екатеринбург, Бородина ул., 2 а	протокол лабораторного исследования

4) экспертиза	12.09.2023 20.09.2023	–	г. Екатеринбург, Бородина ул., 2 а	экспертное заключение
5) истребование документов	12.09.2023		г. Екатеринбург, Бородина ул., 2 а	требование о предоставлении документов

11. По проведении профилактического визита установлено:

Детский сад № 277 (620010, Свердловская обл.,)

Выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе профилактического визита
1.	ТР ТС 021/2011	ст. 10 п. 3 пп. 8	ст.15 п.5	15.09.2023 г. в 11 ч.00 мин. установлено, что нарушаются требования к обработке кухонного оборудования, а именно: В результате проведенных исследований установлено: проба № 9591/6 "смыв со стола раздача" не соответствует требованиям нормативных документов по показателю БГКП (результат - обнаружено, при норме - отсутствие), что подтверждается протоколом испытаний №П-15/09591-23 от 15.09.2023г. и является нарушением требований ст. 10 п. 3 пп. 8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", согласно которому: Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие процедуры: 8) содержание производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции. Испытания проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.03.2015 г.)
2.	СанПиН 1.2.3685-21	Табл.6.7.	ст.28 п.1	15.09.2023 г. в 13ч.00 мин. установлено, что нарушаются требования к режиму дня, а именно: продолжительность прогулок (с учетом подготовок к прогулкам) группы раннего возраста №5 составляет 2 часа 35 мин., группы раннего возраста №6 - 2 часа 40 мин., группы младшего возраста №1 - 2 часа 40 мин., подготовительной группы №3 - 2 часа 25 мин., группы старшего возраста №2 - 2 часа 50 мин. Продолжительность дневного сна в подготовительной группе №3 (6-7 лет) - 2 часа 10 мин., в группе среднего возраста № 4 (4-5 лет) - 2 часа 20 мин., в группе старшего возраста №2 (5-6 лет) - 2 часа 10 мин., что является нарушением требований табл. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", согласно которой: Продолжительность прогулок для детей до 7 лет не менее 3,0 ч/день. Продолжительность дневного сна детей возраста 4-7 лет не менее 2,5 часов.
3.	СанПиН 1.2.3685-21	Табл.6.18.	ст.17 п.1	12.09.2023 г. в 11 ч. 20 мин. установлено, что нарушаются требования к оборудованию пищеблока, а именно: в мясном цехе установлен один производственный стол для работы с сырой курой, мясом и рыбой, что подтверждается фотоматериалами (Фото №20230912_110011, Приложение №2 "Фотоматериалы") и является нарушением требований табл. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", согласно которой: количество в мясорыбном цехе производственных столов (для разделки мяса, рыбы и птицы) - 3 шт.
4.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.19.	ст.17 п.1	12.09.2023 г. в 11 ч. 25 мин. установлено, что нарушаются требования к хранению уборочного инвентаря, а именно: уборочный инвентарь хранился при входе на пищеблок в месте, где осуществляется загрузка продуктов, что подтверждается фотоматериалами (Фото №20230912_110233, Приложение №2 "Фотоматериалы") и является нарушением требований п. 2.19.

				СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", согласно которому: Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений должен выделяться отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого должно осуществляться в специально отведенных местах. Уборочный инвентарь для туалета должен храниться отдельно от инвентаря для уборки других помещений.
5.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.2. прил. №9 табл. №1	ст.17 п.1	15.09.2023 г. в 11 ч.00 мин. установлено, что нарушаются требования к примерному меню, а именно: в представленном меню на оба возраста (1-3 года, 3-7 лет) нарушаются объемы порций блюд: в 1ый день запеканка из творога с рисом 120г; во 2ой день омлет натуральный 100г; в 3ий день пудинг творожный с изюмом 130г; в бой день пудинг из творога с морковью 120г; в 7ой день омлет натуральный 100г; в 8ой день суфле творожное 120г; в 11ый день запеканка из творога с рисом 100г; в 13ый день пудинг творожный с изюмом 100г; в 17ый день макаронные изделия с сыром 130г; в 18ый день пудинг творожный с изюмом 130г; в 19ый день запеканка морковная 100г, что является нарушением п. 8.1.2. прил. №9 табл. №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", согласно которого: масса порции каши, или овощного, или яичного, или творожного, или мясного блюда для возраста от 1 года до 3 лет - 130г-150г; для возраста 3 - 7 лет - 150г-200г.
6.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.4.	ст.28 п.1	15.09.2023 г. в 14 ч.00 мин. установлено, что нарушаются требования к фактическому, а именно: Питание детей осуществляется не в соответствии с утвержденным меню: Примерное меню разработано на единый возраст, а фактический рацион осуществляется на 2 возраста. Также 01.09.2023г. на завтрак выдача "Каша манной молочной с с маслом сливочным" вместо "Каша кукурузной молочной с маслом сливочным", выдача сока фруктового 130г (3-7лет) и 120г (ясли) вместо 150г, на обед выдача "салата из огурцов с растительным маслом" вместо "салата из отварного картофеля, кукурузы и репчатого лука с маслом", отсутствует прием пищи в 15:00 (кисло-молочный продукт), отсутствует на полдник выдача апельсина 130г, на полдник вместо "картофеля отварного" и "огурца консервированного" осуществляется выдача "пюре горохового со сливочным маслом"; 04.09.2023г. отсутствует прием пищи в 15:00 (кисло-молочный продукт), на полдник нет выдачи яблока 130г, чая с сахаром. Далее в остальные дни с 05.09-12.09 нет выдачи приема пищи в 15:00 (кисло-молочный продукт) и полное несоответствие блюд примерного меню фактическому (невозможно соотнести дни примерного меню фактическому), что является нарушением п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", согласно которому: Питание детей должно осуществляться в соответствии с утвержденным меню.
7.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.10.	ст.17 п.1	12.09.2023 г. в 11 ч. 10 мин. установлено, что нарушаются требования к отбору суточных проб, а именно: суточная проба "банан" просто хранился на полке холодильника без простерилизованной тары, что подтверждается фотоматериалами (Фото №20230912_110403, Приложение №2 "Фотоматериалы") и является нарушением требований п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", согласно которому: В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках должна отбираться суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Отбор суточной пробы должен осуществляться назначенным ответственным работником пищеблока в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное


				изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбасы, бутерброды должны оставаться поштучно, целиком (в объеме одной порции).
8.	СП 2.4.3648-20	1.8.	ст.32 п.1	15.09.2023 г. в 11 ч. 40 мин. установлено, что нарушаются требования к выполнению производственного контроля, а именно: юридическим лицом МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 277 (620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Бородина ул., 2 А) не осуществлялся производственный контроль с 2020 по 2023 гг., что является нарушением требований п. 1.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.
	СанПиН 3.3686-21	5.	ст.29 п.1	И является нарушением требований п. 5. СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", согласно которому: В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней должно обеспечиваться выполнение установленных санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов биологических факторов (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные) среды обитания человека и условий его жизнедеятельности (труда, проживания, воспитания, обучения, питания), а также должны своевременно и в полном объеме проводиться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, принятию мер в отношении больных инфекционными болезнями, прерыванию путей передачи (дезинфекционные мероприятия), проведению медицинских осмотров, организации иммунопрофилактики населения, гигиенического воспитания и обучения граждан.
9.	СП 2.4.3648-20	2.4.12.	ст.24 п.1	12.09.2023 г. в 10 ч. 20 мин. установлено, что нарушаются требования к приготовлению дезинфицирующих растворов, а именно: в месте приготовления дезинфицирующих растворов отсутствовали инструкции по приготовлению рабочих растворов, что подтверждается фотоматериалами (Фото №№20230912_102520, 20230912_102531, 20230912_102546, 20230912_102547, 20230912_102552 Приложение №2 "Фотоматериалы") и является нарушением требований п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления.
10.	СП 2.4.3648-20	2.11.6.	ст.24 п.1	15.09.2023 г. в 10 ч. 30 мин. установлено, что нарушаются требования к приготовлению рабочих растворов дезинфицирующих средств, а именно: "Део-хлор", рабочий раствор 0,015 %" не соответствует требованиям нормативных документов. В результате проведенных испытаний установлено: Проба №26866 "Део-хлор", рабочий раствор 0,015 %" (группа №2) не соответствует требованиям нормативных документов по показателю Массовая доля активного хлора (результат испытаний 0,071±0,018% при норме 0,013 - 0,017%); Проба №26867 "Део-хлор", рабочий раствор 0,015 %" (пищевлок) не соответствует требованиям нормативных документов по показателю Массовая доля активного хлора (результат испытаний менее 0,005% при норме 0,013 - 0,017%), что подтверждается протоколами испытаний №15/26866-23 и №15/26867-23 от 15.09.2023 г. и

	СанПиН 3.3686-21	82.	ст.29 п.1	<p>является нарушением п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением;</p> <p>и является нарушением п. 82. СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", согласно которому: Юридические и физические лица при осуществлении дезинфекционной деятельности обеспечивают:</p> <p>безопасные для человека и окружающей среды условия выполнения работ и оказания услуг; подготовку персонала по вопросам, связанным с проведением дезинфекционных мероприятий с учетом объема выполняемых работ и услуг (инструктаж, гигиеническая аттестация, подготовка по программам профессионального медицинского образования); организацию и осуществление производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе за качеством дезинфекционных мероприятий, включая их объем и оценку эффективности, а также соблюдение требований безопасности; информирование в течение 12 часов с момента обнаружения органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, органов государственной власти, местного самоуправления, населения об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, а также о мерах безопасности при использовании помещений и территорий, на которых осуществляется дезинфекционная деятельность.</p> <p>Испытания проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.03.2015 г.).</p>
--	------------------	-----	-----------	---

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Акт обследования №66-20-015/12-3965-2023 от 20.09.2023 г., выполненный Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»;
- 2) Протоколы испытаний №15/26866-23 от 15.09.2023г., №15/26867-23 от 15.09.2023г., №15/26868-23 от 18.09.2023г., №15/26869-23 от 18.09.2023г., №П-15/09591-23 от 15.09.2023г., выполненные ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе».
- 3) Фотоматериалы;
- 4) Протокол осмотра от 12.09.2023г.

Главный специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе Потапова Оксана Витальевна





ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846807

Владелец Мышкина Елена Олеговна

Действителен с 08.09.2023 по 07.09.2024